

Kontrolrapport

Virksomhed **VUGGESTUEN ELLEVANG**

Adresse Jellebakken 12

Postnr./By 8240 Risskov

CVR-nr. 55133018

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	☺ Ingen anmærkninger
2	☺ Indskærpelse
3	☹ Påbud eller forbud
4	☹ Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	☺ Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
 Ekstra kontrol Kædekontrol
 Anden kontrol



Miljø- og Fødevarerministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Denne kontrol, dato

16-01-2018



Tidligere kontrol

Dato 24-11-2017



Hygiejne: Håndtering af fødevarer

Dato 29-03-2017



Dato 16-12-2015



Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring temperaturer i køleenheder.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejniske håndvask, gennemgået procedure for håndtering af tilberedning af smørrebrød, samt evt. brug af rester.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende: Køkken herunder udstyr og inventar. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af følgende lokaler: Køkken. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for modtagelses og opbevarings temperaturer sidste kontrolbesøg til d.d.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

45 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift